

LED működtető egységek

Univerzális működtető egység

12V egyenáramú és power LED-ek működtetésére egyaránt alkalmas

KL-ADI65



100-240V, 50/60Hz
3W
DC 350mA vagy 12V DC
36x26x21mm

*12V DC esetén a LED-eket párhuzamosan kell kapcsolni
350 mA-es power LED-ek esetén a LED-eket sorosan kell kapcsolni, 3x1W
A bekötéskor a polaritásra ügyelni kell!*

12V-os (DC) működtető egységek

KL-TRETOLED



KL-7800



170-230V, 50Hz
30W
12V DC
IP66 védettség
232x24x27mm

Kapcsolódó termékek:

- flexibilis és merev LED sávok
- LED modulok
- 12V-os LED fényforrások
- 12V-os LED-es lámpatestek

KL-7801

170-230V, 50Hz
2x30W
12V DC
IP66 védettség
240x40x44mm



*12V DC esetén a LED-eket párhuzamosan kell kapcsolni
A bekötéskor a polaritásra ügyelni kell!*

12V-os (DC) működtető egységek

ML-12VDC



Nagyobb teljesítményű változatok is rendelhetők


ML-304229
170-250V, 50/60Hz
10W
12V DC
IP67 védelem
160x30x20mm

ML-304231
170-250V, 50/60Hz
20W
12V DC
IP67 védelem
160x30x20mm

ML-304234
170-250V, 50/60Hz
30W
12V DC
IP67 védelem
182x36x27mm

ML-304233
170-250V, 50/60Hz
45W
12V DC
IP67 védelem
257x36x23mm

12V DC esetén a LED-eket párhuzamosan kell kapcsolni
A bekötéskor a polaritásra ügyelni kell!



Kapcsolódó termékek:

- flexibilis és merev LED sávok
- LED modulok
- 12V-os LED fényforrások
- 12V-os LED-es lámpatestek



350mA-es power LED tápegységek


KL-RICOLED



KL-7300
220-240V, 50/60Hz
4-6W
minimum 4x1W!
350mA DC
IP20 védelem
88x38x23mm

KL-7302
220-240V, 50/60Hz
10-18W
minimum 10x1W!
350mA DC
IP20 védelem
140x45x27mm

350 mA-es power LED-ek esetén sorosan kell kapcsolni
A bekötéskor a polaritásra ügyelni kell!



Kapcsolódó termékek:

- 350mA-es power LED fényforrások
- 350mA-es power LED-es lámpatestek




350mA-es power LED tápegységek

ML-304232



ML-304232
170-250V, 50/60Hz
8W
350mA DC
IP67 védetség
48x58x24mm

*350 mA-es power LED-ek esetén sorosan kell kapcsolni
A bekötéskor a polaritásra ügyelni kell!*



ML-POWER-350mA



ML-304237
170-250V, 50/60Hz
12W
350mA DC
IP67 védetség
160x30x20mm

ML-304238
170-250V, 50/60Hz
18W
350mA DC
IP67 védetség
200x30x20mm

Kapcsolódó termékek:

- 350mA-es power LED fényforrások
- 350mA-es power LED-es lámpatestek



700mA-es power LED tápegységek


KL-RICOLED



KL-7303
220-240V, 50/60Hz
9-12W
minimum 3x3W!
700mA DC
IP20 védetség
115x45x27mm

KL-7301
220-240V, 50/60Hz
15-24W
minimum 5x3W!
700mA DC
IP20 védetség
140x45x27mm

*700 mA-es power LED-ek esetén sorosan kell kapcsolni
A bekötéskor a polaritásra ügyelni kell!*



Kapcsolódó termékek:

- 700mA-es power LED fényforrások
- 700mA-es power LED-es lámpatestek




700mA-es power LED tápegységek

ML-POWER-700mA



ML-304240
170-250V, 50/60Hz
30W
700mA DC
IP67 védelem
200x30x20mm

*700 mA-es power LED-ek esetén sorosan kell kapcsolni
A bekötéskor a polaritásra ügyelni kell!*



Kapcsolódó termékek:


- 700mA-es power LED fényforrások
- 700mA-es power LED-es lámpatestek



Egyéb LED vezérlések

*Az általános felhasználású LED tápegységek mellett egyéb LED vezérléseket is kínálunk;
fényerő szabályozás, RGB színváltó rendszerek stb.*

*Ezekről a rendszerekről kérjen ajánlatot, illetve figyelje honlapunkat, ahol folyamatosan frissítjük
a LED-es világítással kapcsolatos információkat: www.vistar.hu*



*Cégünkönél megtekinthetők működés közben a különböző LED-es termékek, azok kipróbálhatók és
a bekötési, működtetési módjuk is látható.*

A termékbemutató segíti önt az elképzelésének megfelelő termék kiválasztásában.

Természetesen műszaki tanácsadással is rendelkezésükre állunk.

Cím: 1046 Budapest, Ugró Gyula sor 15.