

Korszerű világítástechnika

fényforrások és lámpatestek

Az árak ÁFA nélküli nettó átadási árak. A gázkisüléssel fényforrások esetében 50 Ft/db+ÁFA hulladékkezelési díj is számlázásra kerül!

DICHROIC 50, MR16, 12V-os halogén izzólámpák

SYLVANIA



- A hiedetűkrös reflektor a keletkező hő 66%-át hátra sugározza
- Fényerő-szabályozhatók megfelelő transzformátorral
- Állandó színhőmérséklet és fényerősség az élettartam végéig
- Kiváló színvisszaadás (CRI=100)
- Tetszőleges égetési helyzet
- Kiemelő világítás céljára kiválóan alkalmazható
- Használhatók az EN 60598-1 szerinti nyitott lámpatestekben

1HSL06	12V, 20W, 38°, GU5.3	280 Ft/db+ÁFA
1HSL07	12V, 35W, 38°, GU5.3	280 Ft/db+ÁFA
1HSL08	12V, 50W, 38°, GU5.3	280 Ft/db+ÁFA

230V-os GU10 fejű halogén izzólámpák



- 2 500 óra átlagos élettartam
- Közvetlenül hálózati feszültségről (230V) üzemeltethetők
- 100%-os fényerő-szabályozhatóság
- Állandó színhőmérséklet és fényerősség az élettartam végéig
- Kiváló színvisszaadás (CRI=100)

SYLVANIA

1ISL11	230V, 35W, GU10, 25°	400 Ft/db+ÁFA
1ISL12	230V, 50W, GU10, 25°	400 Ft/db+ÁFA
1ISL13	230V, 50W, GU10, 50°	400 Ft/db+ÁFA

Radium

1IU144	240V, 35W, GU10	580 Ft/db+ÁFA
1IU143	240V, 50W, GU10	580 Ft/db+ÁFA

LandLite

1ICH12	230V, 20W, GU10	260 Ft/db+ÁFA
1ICH02	230V, 35W, GU10	260 Ft/db+ÁFA
1ICH01	230V, 50W, GU10	260 Ft/db+ÁFA

LOW PRESSURE CAPSULE, 12V-os miniatűr halogén izzólámpák

SYLVANIA



- Fényerő-szabályozhatók megfelelő transzformátorral
- Állandó színhőmérséklet és fényáram az élettartam végéig
- Kiváló színvisszaadás (CRI=100)
- Tetszőleges égetési helyzet
- Kis méretű lámpatestek kialakítását teszi lehetővé
- Használhatók az EN 60598-1 szerinti nyitott lámpatestekben

1HSL15	12V, 5W, G4	210 Ft/db+ÁFA
1HSL16	12V, 10W, G4	210 Ft/db+ÁFA
1HSL17	12V, 20W, G4	210 Ft/db+ÁFA
1HSL30	12V, 35W, GY6.35	240 Ft/db+ÁFA
1HSL31	12V, 50W, GY6.35	240 Ft/db+ÁFA

XENON töltésű energiatakarékos halogén fényárlámpák



- 2 000 óra átlagos élettartam
- Közvetlenül hálózati feszültségről (230V) üzemeltethetők
- 20%-os energia megtakarítás
- 100%-os fényerő-szabályozhatóság
- Állandó színhőmérséklet és fényáram az élettartam végéig
- Kiváló színvisszaadás (CRI=100)

SYLVANIA

1ISL59	230V, 80W, R7s, 78mm	590 Ft/db+ÁFA
1ISL60	230V, 120W, R7s, 78mm	590 Ft/db+ÁFA
1ISL62	230V, 230W, R7s, 118mm	640 Ft/db+ÁFA
1ISL63	230V, 400W, R7s, 118mm	830 Ft/db+ÁFA

Radium

1IU182	230V, 80W, R7s, 78mm	630 Ft/db+ÁFA
1IU183	230V, 120W, R7s, 78mm	630 Ft/db+ÁFA
1IU174	230V, 230W, R7s, 118mm	630 Ft/db+ÁFA
1IU175	230V, 400W, R7s, 118mm	630 Ft/db+ÁFA

HI-PIN G9, 230V-os G9 fejű halogén izzólámpák

SYLVANIA



- 2 000 óra átlagos élettartam
- Közvetlenül hálózati feszültségről (230V) üzemeltethetők
- 100%-os fényerő-szabályozhatóság
- Állandó színhőmérséklet és fényáram az élettartam végéig
- Kiváló színvisszaadás (CRI=100)
- Beépített biztosíték
- Kis méretű lámpatestek kialakítását teszi lehetővé
- Használhatók az EN 60598-1 szerinti nyitott lámpatestekben

1ISL07	230V, 25W, G9, világos bura	410 Ft/db+ÁFA
1ISL08	230V, 40W, G9, világos bura	410 Ft/db+ÁFA

LUXLINE PLUS T5 fénycsövek



- 24 000 óra átlagos névleges élettartam
- Színvisszaadás: Ra85 / 1B osztály
- Kiváló fényhasznosítás
- Minimális fényáram csökkenés az élettartam alatt
- Csak elektronikus működtetési lehetőség
- 25%-os energia megtakarítás a T8 fénycsövekhez képest

SYLVANIA

1LSL03	FHE, 14W/830, G5, 3000K	640 Ft/db+ÁFA
1LSL07	FHE, 14W/840, G5, 4000K	640 Ft/db+ÁFA
1LSL09	FHE, 28W/830, G5, 3000K	890 Ft/db+ÁFA
1LSL10	FHE, 28W/840, G5, 4000K	890 Ft/db+ÁFA
1KSL12	FHE, 35W/830, G5, 3000K	1 030 Ft/db+ÁFA
1LSL11	FHE, 35W/840, G5, 4000K	1 030 Ft/db+ÁFA
1LSL16	FHO, 49W/830, G5, 3000K	1 030 Ft/db+ÁFA
1LSL17	FHO, 49W/840, G5, 4000K	1 030 Ft/db+ÁFA
1LSL06	FHO, 54W/830, G5, 3000K	890 Ft/db+ÁFA
1LSL18	FHO, 54W/840, G5, 4000K	890 Ft/db+ÁFA
1LSL19	FHO, 80W/830, G5, 3000K	1 080 Ft/db+ÁFA
1LSL20	FHO, 80W/840, G5, 4000K	1 080 Ft/db+ÁFA

LUXLINE PLUS T8 fénycsövek

SYLVANIA



- 20 000 óra átlagos névleges élettartam
- Színvisszaadás: Ra80-89 / 1B osztály
- Kiváló fényhasznosítás
- Minimális fényáram csökkenés az élettartam alatt
- Induktív és elektronikus működtetési lehetőség
- Az EN 12464-1 szabványnak megfelelő kivétel

1KSL04	18W/830, G13, 3000K	480 Ft/db+ÁFA
1KSL01	18W/840, G13, 4000K	480 Ft/db+ÁFA
1KSL06	36W/830, G13, 3000K	650 Ft/db+ÁFA
1KSL02	36W/840, G13, 4000K	650 Ft/db+ÁFA
1KSL08	58W/830, G13, 3000K	790 Ft/db+ÁFA
1KSL03	58W/840, G13, 4000K	790 Ft/db+ÁFA

Miniatür T5 fénycsövek

Radium



- 20 000 óra átlagos névleges élettartam
- Színvisszaadás: 2B osztály
- Kiváló fényhasznosítás
- Minimális fényáram csökkenés az élettartam alatt

1LU37	4W/640, G5, 4000K	530 Ft/db+ÁFA
1LU35	6W/640, G5, 4000K	490 Ft/db+ÁFA
1KU21	8W/640, G5, 4000K	490 Ft/db+ÁFA
1LU25	13W/640, G5, 4000K	510 Ft/db+ÁFA

UV (BLB) fénycsövek



- 8 000 óra átlagos névleges élettartam
- UV tartomány: 315nm-400nm

1LJ09	4W/BLB, G5	980 Ft/db+ÁFA
1LJ10	6W/BLB, G5	1 040 Ft/db+ÁFA
1LJ11	8W/BLB, G5	1 180 Ft/db+ÁFA

SYLVANIA

1LSL02	18W/BLB, G13	2 100 Ft/db+ÁFA
1LSL01	36W/BLB, G13	2 730 Ft/db+ÁFA

T9 háromsávos körfénycsövek

NARVA



- Színvisszaadás: Ra80-89 / 1B osztály
- Kiváló fényhasznosítás
- Minimális fényáram csökkenés az élettartam alatt

1LN04	22W/840, G10q, 4000K	1 200 Ft/db+ÁFA
1LN05	32W/840, G10q, 4000K	1 360 Ft/db+ÁFA
1LN06	40W/840, G10q, 4000K	1 610 Ft/db+ÁFA

T8 színes fénycsövek

NARVA



- Hosszú élettartam
- Élénk színek
- Dekorációs világítás céljára

1KN22	18W, G13, piros	730 Ft/db+ÁFA
1KN23	18W, G13, zöld	730 Ft/db+ÁFA
1KN24	18W, G13, kék	730 Ft/db+ÁFA
1KN43	18W, G13, sárga	730 Ft/db+ÁFA
1KN26	36W, G13, piros	890 Ft/db+ÁFA
1KN27	36W, G13, zöld	890 Ft/db+ÁFA
1KN28	36W, G13, kék	890 Ft/db+ÁFA
1KN44	36W, G13, sárga	890 Ft/db+ÁFA

LYNX-S G23 fejtű kompakt fénycsövek

SYLVANIA



- Kétsávos, kétsapós kivitel, beépített gyújtó és kondenzátor
- 10 000 óra átlagos névleges élettartam
- Induktív előtétellel működtethető
- Színvisszaadás: Ra85 / 1B osztály
- Kiváló fényhasznosítás
- Minimális fényáram csökkenés az élettartam alatt

1MSL38	9W/830, G23, 3000K	500 Ft/db+ÁFA
1MSL01	9W/840, G23, 4000K	500 Ft/db+ÁFA
1MSL39	11W/830, G23, 3000K	500 Ft/db+ÁFA
1MSL40	11W/840, G23, 4000K	500 Ft/db+ÁFA

LYNX-D ECO G24d fejtű, két csapos kompakt fénycsövek

SYLVANIA



- Négycsávos, kétsapós kivitel, beépített gyújtó és kondenzátor
- 6 000 óra átlagos névleges élettartam
- Induktív előtétellel működtethető
- Színvisszaadás: Ra85 / 1B osztály
- Kiváló fényhasznosítás
- Minimális fényáram csökkenés az élettartam alatt

1MSL109	18W/830, G24d-2, 3000K	640 Ft/db+ÁFA
1MSL108	18W/840, G24d-2, 4000K	640 Ft/db+ÁFA
1MSL111	26W/830, G24d-3, 3000K	640 Ft/db+ÁFA
1MSL110	26W/840, G24d-3, 4000K	640 Ft/db+ÁFA

LYNX-DE ECO G24q fejtű, négy csapos kompakt fénycsövek

SYLVANIA



- Négycsávos, négycsapos kivitel
- 6 000 óra átlagos névleges élettartam
- Elektronikus előtétellel működtethető
- Színvisszaadás: Ra85 / 1B osztály
- Kiváló fényhasznosítás
- Minimális fényáram csökkenés az élettartam alatt

1MSL113	18W/830, G24q-2, 3000K	640 Ft/db+ÁFA
1MSL112	18W/840, G24q-2, 4000K	640 Ft/db+ÁFA
1MSL115	26W/830, G24q-3, 3000K	640 Ft/db+ÁFA
1MSL114	26W/840, G24q-3, 4000K	640 Ft/db+ÁFA

MINI-LYNX kompakt fénycsövek, 10 000 óra élettartam

SYLVANIA



- Gyors indítású kompakt fénycső család
- Vibrálásmentes bekapcsolás 2 másodpercen belül
- 10 000 óra átlagos névleges élettartam
- A teljes fényáram 60%-át biztosítja egy percen belül
- Nem tartalmaz folyékony higanyt (<3,5 mg amalgám pirula)
- Színvisszaadás: >Ra80
- Meleg fehér színhőmérséklet, 2700K
- Kiváló fényhasznosítás
- Kompakt méret
- E14 és E27 fejtű kivitelek
- Minimális fényáram csökkenés az élettartam alatt

1MSL56/N	5W/827, E14, 2700K	740 Ft/db+ÁFA
1MSL57/N	5W/827, E27, 2700K	740 Ft/db+ÁFA
1MSL60/N	8W/827, E14, 2700K	800 Ft/db+ÁFA
1MSL61/N	8W/827, E27, 2700K	800 Ft/db+ÁFA
1MSL62	11W/827, E14, 2700K	830 Ft/db+ÁFA
1MSL63/N	11W/827, E27, 2700K	830 Ft/db+ÁFA
1MSL64/N	15W/827, E27, 2700K	890 Ft/db+ÁFA
1MSL66/N	20W/827, E27, 2700K	940 Ft/db+ÁFA
1MSL67/N	23W/827, E27, 2700K	1 030 Ft/db+ÁFA

MINI-LYNX kompakt fénycsövek, 10 000 óra élettartam

SYLVANIA



- Gyors indítású kompakt fénycső család
- Vibrálásmentes bekapcsolás 2 másodpercen belül
- 10 000 óra átlagos névleges élettartam
- A teljes fényáram 60%-át biztosítja egy percen belül
- Nem tartalmaz folyékony higanyt (<3,5 mg amalgám pirula)
- Színvisszaadás: >Ra80
- Kiváló fényhasznosítás
- E14 és E27 fejtű kivitelek

1MSL127	5W/827, E14, 2700K	1 160 Ft/db+ÁFA
1MSL128	7W/827, E14, 2700K	1 160 Ft/db+ÁFA
1MSL129	7W/827, E27, 2700K	1 160 Ft/db+ÁFA
1MSL130	9W/827, E14, 2700K	1 160 Ft/db+ÁFA
1MSL131	9W/827, E27, 2700K	1 160 Ft/db+ÁFA

MINI-LYNX kompakt fénycsövek, 10 000 óra élettartam

SYLVANIA



- Gyors indítású kompakt fénycső család
- Vibrálásmentes bekapcsolás 2 másodpercen belül
- 10 000 óra átlagos névleges élettartam
- A teljes fényáram 60%-át biztosítja egy percen belül
- Nem tartalmaz folyékony higanyt (<3,5 mg amalgám pirula)
- Színvisszaadás: >Ra80
- Kiváló fényhasznosítás



1MSL132	5W/827, E14, 2700K	1 050 Ft/db+ÁFA
1MSL133	7W/827, E14, 2700K	1 050 Ft/db+ÁFA
1MSL135	9W/827, E14, 2700K	1 050 Ft/db+ÁFA
1MSL136	9W/827, E27, 2700K	1 050 Ft/db+ÁFA

Kompakt fénycső R7s 118mm

Landlite



- Halogén fényárlámpák (118mm) helyett használható
- 8 000 óra átlagos névleges élettartam
- 2700K, meleg fehér színhőmérséklet
- 80%-os energiamegtakarítás a halogén izzólámpához képest



1MCH03 F118-24W, R7s, 118mm **2 610 Ft/db+ÁFA**

Kompakt fénycső R7s 78mm

Landlite



- Halogén fényárlámpák (78mm) helyett használható
- 8 000 óra átlagos névleges élettartam
- 4000K, hideg fehér színhőmérséklet
- 80%-os energiamegtakarítás a halogén izzólámpához képest



1MCH04 F78-8W, R7s, 78mm **2 060 Ft/db+ÁFA**

HSI-TD fémhalogén lámpák

SYLVANIA



- Kvarc kisülőcső
- UV-stop burra
- 10 000 óra átlagos névleges élettartam
- Meleg fehér (3000K) és hideg fehér (4200K) színhőmérséklet
- Nagyon jó színvisszaadás
- Kiváló fényhasznosítás



1OSL10	70W, WDL, Rx7s, 3000K	2 900 Ft/db+ÁFA
1OSL01	70W, NDL, Rx7s, 4200K	2 900 Ft/db+ÁFA
1OSL12	150W, WDL, Rx7s, 3000K	2 900 Ft/db+ÁFA
1OSL02	150W, NDL, Rx7s, 4200K	2 900 Ft/db+ÁFA

Power LED, 230V 3x1W GU10

Cinmen Lighting



- SSC LED chip
- 230lm fényáram
- A 35W-os GU10 fejtű halogén izzólámpák kiváltására
- 85%-os energiamegtakarítás
- 30 000 óra átlagos névleges élettartam
- 2700-3000K meleg fehér színhőmérséklet



1SCM02 230V, 3x1W, GU10, 3000K **kérésre**

Power LED, 230V 3x2W GU10

Cinmen Lighting



- CREE LED chip
- 450lm fényáram
- Az 50W-os GU10 fejtű halogén izzólámpák kiváltására
- 85%-os energiamegtakarítás
- 30 000 óra átlagos névleges élettartam
- 2700-3000K meleg fehér színhőmérséklet



1SCM01 230V, 3x2W, GU10, 3000K **kérésre**

Fénycső gyújtók

SYLVANIA



- Megbízható és gyors gyújtás
- Működési hőmérséklet tartomány: -20 °C-tól +80 °C-ig
- Hagyományos és soros működtetéshez
- ENEC/VDI minősítés

2FSL02	FS-11, 220-240V, 4-85W	90 Ft/db+ÁFA
2FSL01	FS-22, 220-240V, 4-22W	90 Ft/db+ÁFA

Elektronikus transzformátor 12V-os halogén izzólámpákhoz

Landlite



- 230/12V, 60VA halogén transzformátor
- Nem fényerő-szabályozható
- Kis méret: 56x33x24mm

2ACH05 230/12V, 60VA nem szab. **kérésre**

Mozgássérült WC hívószett



ELSO

2KE027	SIGMA hívókészlet	41 090 Ft/db+ÁFA
2SE010	Húzó-nyomó kapcsoló	7 080 Ft/db+ÁFA
2SE009	Szobajelző	17 100 Ft/db+ÁFA
2SE012	Jelzés kikapcsoló	7 080 Ft/db+ÁFA

GZ10 halogén izzólámpa foglalat

Landlite



- Porcelán foglalat
- 230V, max. 50W GU10 és GZ10 fejtű halogén izzólámpákhoz
- 15 cm-es vezeték

2GCH01 230V, 50W, GZ10 foglalat **150 Ft/db+ÁFA**

IP44 védettségű süllyesztett szerelvények




ELSO

2LE012	Univerzális kapcsoló, fehér	960 Ft/db+ÁFA
2LE027	Kétpólusú kapcsoló, fehér	1 510 Ft/db+ÁFA
2LE014	Csilárkapcsoló, fehér	1 210 Ft/db+ÁFA
2LE016	Keresztkapcsoló, fehér	1 510 Ft/db+ÁFA
2LE017	Nyomókapcsoló, fehér	1 140 Ft/db+ÁFA
2LE018	Fedeles dugalj, fehér	850 Ft/db+ÁFA

Sülyesztett fénycsöves lámpatest V tükrrel, 600x600mm



- RAL9003 fehér, acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium tükr
- 600x600 mm-es látszobordás álmennyezethez
- Elektronikus működtető egység
- Rendelhető tartalékvilágítási kivitelben is
- LOR=66,2%



3COM11 4x18W, G13, EVG

6 290 Ft/db+ÁFA

Sülyesztett fénycsöves lámpatest parabola tükrrel, 600x600mm



- RAL9003 fehér, acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium tükr
- 600x600 mm-es látszobordás álmennyezethez
- Elektronikus működtető egység
- Rendelhető tartalékvilágítási kivitelben is
- LOR=63%



3BOM77 4x18W, G13, EVG

7 540 Ft/db+ÁFA

Sülyesztett fénycsöves lámpatest IP54 opál, 600x600mm



- RAL9003 fehér, acél lámpatest ház
- PMMA opál bura
- 600x600 mm-es látszobordás álmennyezethez
- Elektronikus működtető egység
- Rendelhető tartalékvilágítási kivitelben is
- LOR=61%




3BOM52 4x18W, G13, EVG, IP54

18 140 Ft/db+ÁFA

Sülyesztett T5 fénycsöves lámpatest parabola tükrrel, 600x600mm



- RAL9003 fehér, acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú CAT2 parabola tükr
- 600x600 mm-es látszobordás álmennyezethez
- Elektronikus működtető egység
- Rendelhető tartalékvilágítási kivitelben is
- LOR=61%



3BOM138 4x14W, G13, A1L1

10 060 Ft/db+ÁFA

Mennyezeti fénycsöves lámpatestek V tükrrel



- RAL9003 fehér, acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium tükr
- Mennyezetre, vagy függesztőre szerelhető
- Elektronikus működtető egység
- Rendelhető tartalékvilágítási kivitelben is
- LOR=70%



3IOM32 2x36W, G13, EVG
3IOM34 2x58W, G13, EVG
3IOM36 4x18W, G13, EVG

7 280 Ft/db+ÁFA
8 560 Ft/db+ÁFA
7 280 Ft/db+ÁFA

Mennyezeti fénycsöves lámpatestek parabola tükrrel



- RAL9003 fehér, acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium tükr
- Mennyezetre, vagy függesztőre szerelhető
- Elektronikus működtető egység
- Rendelhető tartalékvilágítási kivitelben is
- LOR=66,4%



3HOM40 2x36W, G13, EVG
3HOM42 2x58W, G13, EVG
3HOM44 4x18W, G13, EVG

8 560 Ft/db+ÁFA
10 060 Ft/db+ÁFA
8 800 Ft/db+ÁFA

Függesztő szettek fénycsöves lámpatestekhez



2YOM81 SUS 1.35 CO/003

3 100 Ft/db+ÁFA



2YOM67 SUS 1.35 CO/006

2 090 Ft/db+ÁFA

Szabadonsugárzó fénycsöves lámpatestek



- RAL9003 fehér, acél lámpatest ház
- Műanyag lámpatest végelem
- Erre a típusra tükr utólag nem szerelhető
- Mennyezetre, vagy függesztőre szerelhető
- Elektronikus működtető egység
- Rendelhető fehér tükrrel: TSM-W
- Rendelhető alumínium tükrrel: TSM-AL
- Rendelhető tartalékvilágítási kivitelben is



3NOM91 1x18W, G13, EVG
3NOM82 1x36W, G13, EVG
3NOM96 1x58W, G13, EVG
3NOM97 2x18W, G13, EVG
3NOM98 2x36W, G13, EVG
3NOM99 2x58W, G13, EVG

3 740 Ft/db+ÁFA
4 150 Ft/db+ÁFA
5 330 Ft/db+ÁFA
5 010 Ft/db+ÁFA
5 130 Ft/db+ÁFA
6 050 Ft/db+ÁFA

Bútorvilágító fénycsöves lámpatestek opál burával



- Fehér, alumínium profil lámpatest ház
- Műanyag (ABS) lámpatest végelem
- UV álló polikarbonát bura
- Elektronikus működtető egység
- Beépített kapcsoló
- Fényforrással együtt szállítva
- LOR=94%

3NOM43	1x10W, G13, EVG	1 630 Ft/db+ÁFA
3NOM44	1x15W, G13, EVG	1 880 Ft/db+ÁFA
3NOM45	1x18W, G13, EVG	2 140 Ft/db+ÁFA
3NOM52	1x30W, G13, EVG	2 900 Ft/db+ÁFA
3NOM46	1x36W, G13, EVG	3 040 Ft/db+ÁFA
3NOM47	1x58W, G13, EVG	4 350 Ft/db+ÁFA

HYDR IP65 védettségű polikarbonát fénycsöves lámpatestek



- RAL7035 szürke, UV álló polikarbonát lámpatest ház
- UV álló polikarbonát bura
- Fehérré festett acél reflektor
- Elektronikus működtető egység
- IP65 védettség
- Tartalékvilágítási változatban is rendelhető
- Tartozékok, kiegészítők széles választéka

3NDI151	2x36W, G13, EVG, IP65	8 750 Ft/db+ÁFA
3NDI152	2x58W, G13, EVG, IP65	10 240 Ft/db+ÁFA

HYDRO ATEX (robbanásbiztos) fénycsöves lámpatestek



- ZONE2 lámpatest
- Környezeti hőmérséklet: +10 °C-tól +40°C-ig
- Környezeti hőmérséklet 2x58W: +10 °C-tól +30°C-ig
- RAL7035 szürke, UV álló polikarbonát lámpatest ház
- UV álló polikarbonát bura
- Fehérré festett acél reflektor
- Elektronikus működtető egység
- IP66 védettség

3NDI169	2x18W, G13, ATEX	16 410 Ft/db+ÁFA
3NDI167	2x36W, G13, ATEX	18 530 Ft/db+ÁFA
3NDI168	2x58W, G13, ATEX	19 800 Ft/db+ÁFA

Zone2, EExnAII3GT4

IP65 védettségű polikarbonát fénycsöves lámpatestek



- Szürke polikarbonát lámpatest ház
- Polikarbonát bura
- IP65 védettség
- Hagyományos és elektronikus működtető egységgel
- Mennyezetre szerelhető vagy függeszthető
- Tartalékvilágítási változatban is rendelhető
- Alumínium reflektor külön rendelhető

3NOM54	2x36W, G13, VVG, IP65	6 410 Ft/db+ÁFA
3NOM51	2x36W, G13, EVG, IP65	6 590 Ft/db+ÁFA
3NOM55	2x58W, G13, VVG, IP65	7 810 Ft/db+ÁFA
3NOM56	2x58W, G13, EVG, IP65	7 550 Ft/db+ÁFA
3NOM57	1x36W, G13, VVG, IP65	5 330 Ft/db+ÁFA
3NOM58	1x36W, G13, EVG, IP65	6 410 Ft/db+ÁFA
3NOM59	1x58W, G13, VVG, IP65	6 330 Ft/db+ÁFA
3NOM60	1x58W, G13, EVG, IP65	7 260 Ft/db+ÁFA

Kompakt fénycsöves mélysugárzó



- Fehérré festett acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- IP20 védettség
- Hagyományos és elektronikus működtető egység
- Tartalékvilágítási változatban is rendelhető

3SOM102	2x18W, G24d-2, VVG	4 500 Ft/db+ÁFA
3SOM104	2x18W, G24q-2, EVG	6 550 Ft/db+ÁFA
3SOM103	2x26W, G24d-3, VVG	4 530 Ft/db+ÁFA
3SOM105	2x26W, G24q-3, EVG	6 550 Ft/db+ÁFA

IP44 védettségű kompakt fénycsöves mélysugárzó



- Fehérré festett acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Homokfúvott üveg bura
- IP44 védettség
- Hagyományos és elektronikus működtető egység
- Tartalékvilágítási változatban is rendelhető

3SOM106	2x18W, G24d-2, VVG	4 960 Ft/db+ÁFA
3SOM108	2x18W, G24q-2, EVG	7 000 Ft/db+ÁFA
3SOM107	2x26W, G24d-3, VVG	4 980 Ft/db+ÁFA
3SOM109	2x26W, G24q-3, EVG	7 000 Ft/db+ÁFA

Mennyezeti kompakt fénycsöves mélysugárzó



- RAL9003 fehérré festett acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- IP20 védettség
- Elektronikus működtető egység

3ROM19	2x18W, G24q-2, EVG	8 240 Ft/db+ÁFA
3ROM25	2x26W, GX24q-3, EVG	8 240 Ft/db+ÁFA

Mennyezeti kompakt fénycsöves mélysugárzó



- RAL9003 fehérré festett acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Homokfúvott üveg bura
- IP20 védettség
- Elektronikus működtető egység

3ROM20	2x18W, G24q-2, EVG, IP40	10 110 Ft/db+ÁFA
3ROM21	2x26W, GX24q-3, EVG, IP40	10 110 Ft/db+ÁFA

Trial-One beltéri fémhalogén lámpás fényvető



- Fehérré festett acél lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Hagyományos működtető egység
- IP20 védettség
- Kengyelrel szállítva
- Fényforrással együtt szállítva

6AFO08	70W, Rx7s, fényforrással	19 150 Ft/db+ÁFA
6AFO09	150W, Rx7s, fényforrással	23 460 Ft/db+ÁFA

Fehér színben!
Fényforrással együtt szállítva

Süllyesztett fémhalogén lámpatest



- Fehérré festett alumínium öntvény lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Homokfúvott üveg bura
- Billenthető kivitel
- IP40 védettség
- A működtető egység külön rendelendő

3SOM139 35/70/150W, G12 **5 510 Ft/db+ÁFA**

Süllyesztett fémhalogén lámpatestek



- Fehérré festett alumínium öntvény lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Homokfúvott üveg bura
- Billenthető kivitel
- IP40 védettség
- A működtető egység külön rendelendő

3SOM138 70W, Rx7s **5 600 Ft/db+ÁFA**
3SOM163 150W, Rx7s **5 600 Ft/db+ÁFA**

Fémhalogén működtető egységek



- Hagyományos működtető egység
- Zárt fém dobozba szerelve

2YOM27 70W, fémhalogén **8 090 Ft/db+ÁFA**
2YOM11 150W, fémhalogén **9 600 Ft/db+ÁFA**

Süllyesztett fémhalogén lámpatestek



- Fehérré festett alumínium öntvény lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- IP40 védettség
- A működtető egység külön rendelendő

3SOM164 70W, Rx7s **2 550 Ft/db+ÁFA**
3SOM140 150W, Rx7s **2 550 Ft/db+ÁFA**

DL-57 süllyesztett fix halogén lámpatestek

Landlite



- Fix acél lámpatest
- MR16 halogén izzólámpához

5ACH74 50W, GX5.3, fehér **310 Ft/db+ÁFA**
5ACH76 50W, GX5.3, króm **310 Ft/db+ÁFA**
5ACH67 50W, GX5.3, szálcsiszolt króm **310 Ft/db+ÁFA**

DL-58 süllyesztett billenthető halogén lámpatestek

Landlite



- Billenthető öntvény lámpatest
- MR16 halogén izzólámpához

5ACH68 50W, GX5.3, fehér **780 Ft/db+ÁFA**
5ACH69 50W, GX5.3, króm **780 Ft/db+ÁFA**
5ACH71 50W, GX5.3, szálcsiszolt króm **780 Ft/db+ÁFA**

Csarnokvilágító lámpatestek, IP65



- Alumínium öntvény lámpatest fej
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Hagyományos működtető egység
- IP65 védettség

4COM27 250W, E40, IP65 **20 910 Ft/db+ÁFA**
4COM28 400W, E40, IP65 **24 160 Ft/db+ÁFA**

FL-226 kompakt fénycsöves kültéri fénvetők, IP44



Landlite



- Alumínium öntvény lámpatest
- Alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Elektronikus működtető egység
- IP44 védettség
- Fényforrással együtt szállítva

4ACH17 2x26W, G24q-3, fekete **5 630 Ft/db+ÁFA**
4ACH18 2x26W, G24q-3, fehér **5 630 Ft/db+ÁFA**

Fémhalogén lámpás szimmetrikus kültéri fényvető, IP66



- Üvegszál erősítésű thermoplastic lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Hagyományos működtető egység
- IP66 védelem
- Szimmetrikus fényelosztás

4BOM26 70W, Rx7s, szimmetrikus 12 840 Ft/db+ÁFA

Fémhalogén lámpás aszimmetrikus kültéri fényvető, IP66



- Üvegszál erősítésű thermoplastic lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Hagyományos működtető egység
- IP66 védelem
- Aszimmetrikus fényelosztás

4BOM25 70W, Rx7s, aszimmetrikus **megszunt**

RODIO fémhalogén lámpás szimmetrikus kültéri fényvető, IP66



- Alumínium öntvény lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Hagyományos működtető egység
- IP66 védelem
- Szimmetrikus fényelosztás
- Fényforrással együtt szállítva

4BDI154 150W, Rx7s, szimmetrikus 24 360 Ft/db+ÁFA

Fényforrással együtt szállítva

RODIO fémhalogén lámpás aszimmetrikus kültéri fényvető, IP66



- Alumínium öntvény lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Hagyományos működtető egység
- IP66 védelem
- Aszimmetrikus fényelosztás
- Fényforrással együtt szállítva

4BDI169 150W, Rx7s, aszimmetrikus 24 360 Ft/db+ÁFA

Fényforrással együtt szállítva

RODIO fémhalogén lámpás szimmetrikus kültéri fényvetők, IP65



- Alumínium öntvény lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Hagyományos működtető egység
- IP66 védelem
- Szimmetrikus fényelosztás
- Fényforrással együtt szállítva

4BDI185 250W, E40, szimmetrikus 30 150 Ft/db+ÁFA

4BDI182 400W, E40, szimmetrikus 31 500 Ft/db+ÁFA

Fényforrással együtt szállítva

RODIO fémhalogén lámpás aszimmetrikus kültéri fényvetők, IP65



- Alumínium öntvény lámpatest ház
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Hagyományos működtető egység
- IP66 védelem
- Aszimmetrikus fényelosztás
- Fényforrással együtt szállítva

4BDI183 250W, E40, aszimmetrikus 30 150 Ft/db+ÁFA

4BDI184 400W, E40, aszimmetrikus 31 500 Ft/db+ÁFA

Fényforrással együtt szállítva

Közvilágítási lámpatestek, IP44 / IP65



- Alumínium öntvény lámpatest ház
- RAL9006 elektrosztatikus festett felület
- Nagytisztaságú alumínium reflektor
- Edzett védőüveg
- Hagyományos működtető egység
- IP65 védelem
- Rozsdamentes acél záróklipsz
- 7COM02 adapterrel lehet átm.60mm-es csőre csatlakoztatni

7COM06 70W, E27, KVG 20 200 Ft/db+ÁFA

7COM04 150W, E40, KVG 21 710 Ft/db+ÁFA

7COM02 átm.60mm csatlakozó cső 2 390 Ft/db+ÁFA

CRONUS - tartalékvilágítási lámpatestek és tartozékok



- 6 és 8W-os teljesítmény
- Készenléti üzemmód
- 90 perc működési időtartam
- NiCd akkumulátor
- IP42 védelem

8ACP06 6W, 90perc, IP42 4 950 Ft/db+ÁFA

8ACP108 8W, 90perc, IP42 6 080 Ft/db+ÁFA

Kétoldalas kijáratjelzők

Cronus 6W-hoz

8ACP38 EL6 PS D lefelé 3 240 Ft/db+ÁFA

8ACP37 EL6 PS LR jobbra/balra 3 240 Ft/db+ÁFA

Cronus 8W-hoz

8ACP145 EL8 PS D lefelé 3 830 Ft/db+ÁFA

8ACP146 EL8 PS LR jobbra/balra 3 830 Ft/db+ÁFA



Univerzális kijáratjelző matrica

8ACP48 Univerzális matrica Cronushoz 260 Ft/db+ÁFA

STAR22 - tartalékvilágítási lámpatestek és tartozékok

COOPER Safety



- 8W-os teljesítmény
- Készenléti és állandó üzemmód
- 90 perc működési időtartam
- NiCd akkumulátor
- IP42 védettség

8ACP08 8W, 90perc, készenléti, IP42 **6 750 Ft/db+ÁFA**
8ACP01 8W, 90perc, állandó, IP42 **10 610 Ft/db+ÁFA**

Kétoldalas kijáratjelzők



8ACP04 EL20 PS piktogram nélkül **3 730 Ft/db+ÁFA**
8ACP10 EL20 PS D lefelé **3 730 Ft/db+ÁFA**
8ACP11 EL20 PS LR jobbra/balra **3 730 Ft/db+ÁFA**



Kétoldalas kijáratjelző bura

8ACP03 DS20 kétoldalas bura **2 980 Ft/db+ÁFA**



Süllyesztő keretek

8ACP12 Álmennyezeti süllyesztő keret **1 500 Ft/db+ÁFA**
8ACP13 Fali süllyesztő keret **1 500 Ft/db+ÁFA**

Tartalékvilágítási inverterek akkumulátorral

COOPER Safety



- Lámpatestekbe utólag beépíthető tartalékvilágítási egységek
- Készenléti üzemmód
- 60 és 90 perc működési időtartam
- NiCd akkumulátor

8ACP149 CK1, max.58W 90perc **7 030 Ft/db+ÁFA**
8ACP160 BK1, max.36W 60perc **6 280 Ft/db+ÁFA**

Jegyzetek

STAR IP65 - tartalékvilágítási lámpatestek és tartozékok

COOPER Safety



- 8W-os teljesítmény
- Készenléti és állandó üzemmód
- 60 perc működési időtartam
- NiCd akkumulátor
- IP65 védettség

8ACP05 8W, 60perc, készenléti, IP65 **9 350 Ft/db+ÁFA**
8ACP14 8W, 60perc, állandó, IP65 **13 640 Ft/db+ÁFA**

Kétoldalas kijáratjelző bura



8ACP15 DS65 kétoldalas bura **3 060 Ft/db+ÁFA**

LEDUS8 - LED-es tartalékvilágítási lámpatestek és tartozékok

COOPER Safety



- 8db LED
- Készenléti üzemmód
- 120 perc működési időtartam
- NiCd akkumulátor
- IP42 védettség

8ACP150 8db LED, 120perc, készenléti **6 130 Ft/db+ÁFA**

Kétoldalas kijáratjelzők



8ACP38 EL6 PS D lefelé **3 240 Ft/db+ÁFA**
8ACP37 EL6 PS LR jobbra/balra **3 240 Ft/db+ÁFA**



Univerzális kijáratjelző matrica

8ACP48 Univerzális matrica **260 Ft/db+ÁFA**

Tükrövilágító lámpatestek, IP44

Landlite



- Műanyag lámpatest
- Beépített kapcsoló
- 1db fedeles dugalj
- Elektronikus működtető egység
- Fényforrással együtt szállítva
- IP44 védettség

7BCH41 14W, G5, IP44 **5 680 Ft/db+ÁFA**